



FICHA TÉCNICA

Producto: **FANAFOL BORO 8**

Versión: 01

Fecha de revisión:
03/11/2021

Descripción general:

Fertilizante foliar con boro complejado y suplementado con algas *Ascophyllum nodosum*

Nombre comercial:

FANAFOL BORO 8

Registrado y comercializado por:

FANAPROQUI S.A.

INDUSTRIA NACIONAL
Fabricado por FANAPROQUI S.A.



GENERALIDADES

El Fanafol Boro 8 es un fertilizante foliar que aporta a sus cultivos boro en forma complejada para asegurar una penetración y metabolización completa de este nutriente.

Contiene además extractos de alga *Ascophyllum nodosum* en una justa proporción que acelera los efectos catalíticos en el interior de las células, incrementando la permeabilidad de las mismas y aumentando todas las funciones bioquímicas de la planta: absorción, asimilación, síntesis y acumulación de reservas. Además, las algas presentan la capacidad de vivir en ambientes hostiles, debido a la generación de mecanismos de defensa que son los que van a ser trasladados a las plantas a través de su aplicación, ayudándolas a resistir a condiciones de estrés.

FÓRMULA

Ácido bórico
Monoetanolamina
Algas *Ascophyllum nodosum*
Agua



FICHA TÉCNICA

Producto: **FANAFOL BORO 8**

Versión: 01

Fecha de revisión:
03/11/2021

CARACTERÍSTICAS

<i>Estado físico</i>	Líquido
<i>Tipo de formulación</i>	Concentrado soluble
<i>Densidad</i>	1.26 g/mL
<i>pH</i>	7.7
<i>Color</i>	Marrón oscuro - negro
<i>Solubilidad</i>	Total en H ₂ O
<i>Conductividad</i>	196 µS/cm a 1g/L

COMPOSICIÓN

VALOR (% p/p)

(3 – 0 / 0 – 0) + 8% B

Contenido de boro (B) 8

Contenido de nitrógeno total (N) 3

PRESENTACIONES

1L, 5L, 10L, 20L



FICHA TÉCNICA

Producto: **FANAFOL BORO 8**

Versión: 01

Fecha de revisión:
03/11/2021

USOS RECOMENDADOS

Ámbito de aplicación foliar y apto para fertirriego.

Fertilizante foliar formulado para prevenir y/o corregir las deficiencias de boro en el cultivo. Es un complemento a la fertilización basal.

Se recomienda su aplicación en cultivos extensivos y en cultivos hortifrutícolas.

El momento fenológico en el cual se usa el Fanafol Boro es floración para mejorar el porcentaje de cuajado de los cultivos y obtener un mayor rendimiento a cosecha.

Las dosis foliares recomendadas a aplicar van desde 0.5 lt/ha hasta 2 lt/ha según cultivo, etapa fenológica y exigencias de la planta.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse en su envase original, herméticamente cerrado, en depósito adecuado, seco, techado y alejado de materiales incompatibles (agentes oxidantes y reductores fuertes, ácidos y bases fuertes, cloruros o anhídridos de ácido, monómeros (compuestos insaturados como los epóxidos, cloruro de vinilo, acetato de vinilo, acroleína o acrilonitrilo), aluminio, cobre, aleaciones de cobre, nitrato de celulosa, hierro galvanizado).

No dejar a la intemperie, ni exponer a temperaturas elevadas. Siempre almacenar bajo techo, nunca dejar al sol. Resellar o cerrar bien los envases inmediatamente después de su uso.

Mantener lejos del alcance de los niños y personal no autorizado. Almacene lejos de alimentos y bebidas.

Se recomienda su aplicación bajo asesoramiento técnico-agronómico.

No dude en consultarnos llamando al 2347 2035 o enviando un mail a ventas@isusa.com.uy